

高纯度无氧铜双芯专业音频话筒线

XC-ES26

使
用
说
明
书

上海启诺信息科技有限公司

一、特点

- 工程话筒音频线。
- 外观高档、优质软护套、经济适用型、价格实惠、家装布线、大方实在。
- 适用于：家庭影音娱乐、背景音乐等安装布线。
- 产品使用材质来自目前全国最大江西铜业无氧精炼铜丝，电阻率低，抗氧化强。
- 内芯包装材料采用铝箔加编织物加编织屏蔽网，该材质主要用于绝缘，阻抗低，耐热性好，可达 190° 不燃烧，撕裂程度强于普通三倍之多。
- 线材外被护套料达到国家 ROHS 标准，无毒性，抗冻可达-40°，高温可达 75°。线身手感光滑，耐脏强度高，线身柔软弹性好，方便各种应急使用回收。
- 本产品工艺严格按照欧洲星绞标准生产，1. 内芯对绞，线导体相对位移机会减少，避免了切割对方的发生；2. 两根导线对绞，使得产生的磁场不能明显全区别于对方，并且电阻和电容相互制约抵消，对绞线外界干扰降低许多；3. 屏蔽密度方面采用了双层保护里面有铜丝和铝箔。覆盖率密度可达到 100%，启诺 96 编织线就能达到覆盖率 90%以上。即性能越强工艺越好，成本是越大。

二、参数

- ✓ 型号:KS26 规格:RVVP0.1*26*2
- ✓ 颜色:雅典黑 长度:100M
- ✓ 外径:6.2MM
- ✓ 外加屏蔽 0.1*64 绕+铝箔

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址; www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号